

## Déviatation temporaire du GR®7

Mont Lozère - Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère



***Déviatation temporaire mise en place par le Fédération Française de Randonnée Pédestre de Lozère entre le Col de Finiels et Salarial, suite à des travaux forestiers. Période de mi juin à fin Août. Merci de suivre les balises plastifiées***

### Infos pratiques

Longueur : 7.3 km

Dénivelé positif : 70 m

Type : Traversée


# Itinéraire

**Départ** : Col de Finiels

**Arrivée** : Salarial


**Communes** : 1. Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère

## Profil altimétrique



Altitude min 1340 m Altitude max 1543 m

# Sur votre chemin...



Pelouse subalpine (A)

Petit peuple de l'herbe (B)

# Toutes les infos pratiques

## Source



Fédération française de la randonnée pédestre

<https://www.ffrandonnee.fr/>

# Sur votre chemin...

---



## Pelouse subalpine (A)

Comme dans un jardin ou sur un terrain de sport, les pelouses sont travaillées par l'homme. Le pâturage et le feu sont ici les outils de leur entretien. L'essentiel des plantes qui la constituent sont des cousines du blé et des graminées vivaces : le nard, les fétuques. Coupez (broutez) une de leurs tiges, il s'en forme bientôt cinq autres ; piétinez-les, elles se multiplient, elles deviennent très denses. Toutes ces «tortures» offrent les conditions d'un couvert végétal serré, garant de la stabilité d'un sol pauvre, pourtant noir, issu de l'altération du granite omniprésent. Voilà donc quelques clés pour une gestion adaptée de ce milieu fragilisé en cas d'abandon.

Crédit photo : © Brigitte Mathieu

---



## Petit peuple de l'herbe (B)

Ébauchée dès le printemps, l'explosion démographique animale s'observe dans le courant de l'été. Plus tôt, les milliers de petites bêtes n'ont pas encore terminé leurs métamorphoses. Il est alors malaisé de reconnaître, lors des différents stades larvaires, telle ou telle espèce. La pelouse d'altitude attire une petite faune montagnarde spécifique, qui se raréfie un peu partout en Europe. C'est le cas du criquet jacasseur qui anime inlassablement les pâturages de ses concerts estivaux. Les criquets ne consomment que des végétaux, alors que les sauterelles, comme le dectique verrucivore, sont plutôt carnivores. De nombreuses espèces de papillons visitent aussi les fleurs.

Crédit photo : © Bruno Descaves